

Twenty

Porte, boiserie e sistemi armadi

Arlem Porte

20



1

1 Porta

Anta: Rovere 201 Nocciola
Telaio: F-A02 - laccato 605 caffè
Coprifilo: Tinteggiabile
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Sochic L, finitura nera, con inserto
rovere 201 nocciola

3 Battiscopa

Tinteggiabile (H 50 mm)

Frame

Un design unico, in cui l'occhio si sofferma maggiormente sulla cornice della porta, rendendo l'ambiente maestoso. Ogni cornice è personalizzabile. Può integrarsi completamente alla porta o contrastarla per valorizzarla. Questa tipologia esalta al massimo ogni dettaglio e conferisce eleganza a tutto lo spazio circostante.

Un'espressione di design senza compromessi, in cui porte, scorrevoli, boiserie, partizioni, pareti attrezzate e cabine armadio si uniscono in un sistema modulare perfettamente integrato, esaltato da materiali di alta qualità, finiture raffinate e un tocco di modernità per interpretare ogni ambiente con stile e funzionalità.

2



9

Arlem Porte

3



Twenty

2004

2024

**1 Porta**

Anta: rovere 201 nocciola
Telaio: F-A01 - rovere 201 nocciola
Coprifilo: rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2800 mm,
senza traverso superiore

1 Maniglia

Sochic I, finitura nera, con inserto
rovere 201 nocciola

2 Battiscopa

Rovere 201 nocciola (h 50 mm)



1-2



1-3-4

1 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
 Telaio: F-A03 - laccato 605 caffè
 Dimensioni: 800 x 2100 mm

3 Boiserie Frame

Pannelli: rovere 201 nocciola
 Terminali: tipo A - laccati 605 caffè

2 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
 Telaio: F-A02- laccato 605 caffè
 Coprifilo: tinteggiabile
 Dimensioni: 800x2100mm

4 Maniglia


Sochic L, nera e inserto rovere 201
 nocciola




2-4-5

5 Battiscopa
Tinteggiabile (h 50 mm)

6 Partizione
Pannelli in rovere 201 nocciola
e doghe laccate 605 caffè,
vano a giorno 300x1500 mm
laccato 605 caffè



6

**1 Porta**

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 - rovere 200 fieno
Dimensioni: 800 x 2100 mm

2 Maniglia


Sochic L, cromo satinato e inserto
rovere 200 fieno

3 Armadio


Ante: rovere 200 fieno
Telaio: F-AR03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 400+400x2800 mm,
senza traverso superiore

4 Boiserie

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A - rovere 200 fieno



1-2-3-4





1-2-3

1 Porta

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 - rovere 200 fieno,
predisposizione cartogesso
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Duplex verticale,
cromo satinato

3 Battiscopa

Wall (H 60 mm) filomuro

**1 Porta**

Anta: laccata 601 pietra
Telaio: F-A01 - rovere 203 cipria
Coprifilo: laccato 601 pietra
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Sochic L, cromo satinato
e inserto laccato 601 pietra

3 Armadio

Ante: laccate 601 pietra
Telaio: F-AR01 - rovere 203 cipria
Coprifilo: laccato 601 pietra
Dimensioni: 400+400x2800 mm,
senza traverso superiore

4 Battiscopa

Laccato 601 pietra (H 50 mm)



3

1-2-4




19

Arlem Porte

Twenty

2004

2024



3

1 Porta

Anta: laccata 601 pietra
Telaio: F-A03 rovere 203 cipria
Dimensioni: 800x2400mm

2 Maniglia


Sochic L, nera e inserto
laccato 601 pietra

3 Nicchia

Vano a giorno 400x2400 mm
in rovere 203 cipria

4 Boiserie

Pannelli: laccati 601 pietra
Terminali: tipo A - rovere 203 cipria



1-2-4



1 Porta

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 800x2100 mm

2 Boiserie Line

Pannelli: rovere 200 fieno
Doghe: rovere 200 fieno


3 Battiscopa

Rovere 200 fieno (H 9cm)

1-2-3



4-5



6-7

4 Porta

Anta: rovere 205 tabacco
Telaio: (F-A03) laccato 606 basalto
Dimensioni: 800x2100 mm

5 Boiserie Line

Pannelli: rovere 205 tabacco
Doghe: laccate 606 basalto

6 Porta

Anta: laccata 606 basalto
Telaio: F-A03 rovere 205 tabacco
Dimensioni: 800x2100 mm

7 Boiserie Line

Pannelli: laccati 606 basalto
Doghe: rovere 205 tabacco



1-2-3

1 Porta

Anta: laccata 608 tortora
Telaio: F-A01 rovere 206 brandy
Dimensioni: 800x2100 mm

2 Maniglia

Sochic L, nera e inserto
laccato 608 tortora

3 Battiscopa

Rovere 206 brandy (H 50mm)



3-4-5

3 Porta

Anta: laccata 608 tortora
Telaio: F-A01 rovere 206 brandy
Dimensioni: 800x2400mm

4 Maniglia

Sochic L, nera e inserto
laccato 608 tortora

5 Battiscopa

Rovere 206 brandy (H 50mm)

Frame

Dati tecnici

Stile e funzionalità si incontrano nell'anta battente o scorrevole con telaio frame. Lo spessore sottile del telaio crea una perfetta complanarità con la parete, donando un'estetica moderna e minimale.


L'altezza di frame è personalizzabile e può arrivare fino a filo soffitto, senza traverso superiore.

Questa caratteristica permette di combinare lo stile classico del telaio con la modernità delle soluzioni senza cornici.

La cornice, disponibile in diverse varianti, sottolinea la presenza della porta e conferisce un tocco di eleganza all'ambiente.

Frame tipologia telaio porta

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A01


Anta:
Rovere / Laccato

Telaio:
Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:
Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:
Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A02


Anta:
Rovere / Laccato

Telaio:
Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:
Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:
Rovere / Laccato

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A03


Anta:
Rovere / Laccato

Telaio:
Rovere / Laccato

Prospetto esterno:
Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:
Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A04

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A05

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A06

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato


Prospetto Interno:

Predisposizione cartongesso (13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Frame tipologia telaio armadio

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio


F-AR01

Anta:
Rovere / Laccato

Telaio:
Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:
Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio


F-AR02

Anta:
Rovere / Laccato

Telaio:
Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:
Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio armadio

F-AR03

Anta:
Rovere / Laccato


Telaio:
Rovere / Laccato

Prospetto esterno:
Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Frame componenti


Pannello

Ancoraggio



I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Fitlock, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.

Boiserie




I pannelli sono disponibili in quattro larghezze (300, 600, 800, 900x2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Tagli, luci e prese



I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.


Pannello sopraporta cieco



Il pannello è disponibile in tre larghezze (755, 855, 955 x 415, 675 mm) o su misura


Componenti

Terminale A




Dimensioni
42 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura

Terminale B




Dimensioni
57 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura

Terminale C



Dimensioni
41 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura

Terminale D con coprifilo



Dimensioni
110 x 18 x 2800 mm
larghezza su misura


Pannello angolo

Pannello ad angolo aperto




I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.

Pannello ad angolo chiuso



I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.



3 Porta

Porta battente, spingere dx con anta in rovere 800 x 2100 mm e telaio (F-A03) laccato

4 Porta

Porta battente, spingere dx con anta in rovere 800 x 2100 mm e telaio (F-A02) laccato e coprifili tinteggiabili

Maniglia

Sochic L, nera e inserto rovere

1 Boiserie

N. 8 Pannelli (Frame) in rovere 600 x 2800 mm

2 Boiserie

Pannello (Frame) sopraporta cieco in rovere 855 x 675 mm

5 Partizione

N. 4 Pannelli (Line) in rovere e doghe laccate 576 x 2800

N. 4 Pannello (Line) in rovere e doghe laccate 329 x 650 mm

N. 2 Pannello (Frame) in rovere 250 x 2800 mm

6 Nicchia a giorno 4 lati

309 x 1500 + n. 2 mensole rovere

7 Terminale

Profilo terminale angolare (C) 41 x 41 x 2800 mm

8 Terminale

Profilo terminale finale (A) 42 x 41 x 2800 mm


9 Battiscopa

Tinteggiabile (H 50 mm)

Frame componenti

Nicchia

Nicchia



Nicchia 4 lati



La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 1500, 1750, 2000 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Nicchia 3 lati



La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 2100, 2400, 2800 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Mensole



Le mensole sono disponibili (300 x 300 mm) o su misura