



# Line

Line è un terzo sistema, di boiserie che si adatta alle esigenze e alle tendenze architettoniche attuali, mantenendo uno stile elegante e contemporaneo. Le boiserie sono un elemento d'arredo che conferisce all'ambiente continuità e assicurano una coerenza stilistica ed un'estetica particolare. Anche in questo caso, la personalizzazione è un punto di forza, a cui si unisce la possibilità di integrare nel sistema delle porte completamente invisibili, che creano linearità. Un nuovo modo di vivere gli ambienti, personalizzarli e adattarli a qualsiasi esigenza, con-

ferendo ordine e pulizia, equilibrio e armonia. Il risultato è un ambiente elegante, sofisticato e di puro design.

Le porte, dotate di maniglia integrata, coniugano perfettamente funzionalità ed estetica. Il design ricercato non viene compromesso dalla praticità: una delle doghe sulla facciata, fresata con cura, funge da maniglia per un'apertura agevole a tirare e a spingere.





1

2


**1 Porta**

Anta: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Telaio: L-A03 rovere 201 nocciola  
predisposizione cartogesso  
Dimensioni: 800 x 2400 mm

**2 Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
con sistema di chiusura touch a  
ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard





### 1 Porta


Anta: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Telaio: L-A08 rovere 201 nocciola  
Dimensioni: 800 x 2800 mm,  
senza traverso superiore

### 2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
con sistema di chiusura touch a  
ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard

### 3 Boiserie

Pannelli: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Terminali: tipo C rovere 201 nocciola



1-2-3



### 1 Porta


Ante: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Telaio: L-A07 rovere 201 nocciola  
Dimensioni: 700x2800 mm,  
senza traverso superiore

### 2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
con sistema di chiusura touch a  
ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard

### 3 Boiserie Line+Frame

Pannelli: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola





1-2-3



1-2-3

1-2-3





1-2

**1 Anta scorrevole**

Anta: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Dimensioni: 1000x2740 mm  
Sistema: scorrevole Magic

**2 Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata  
Vista interna: maniglia standard


**3 Boiserie**

Pannelli: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Componente: distanziatore per  
boiserie complanare all'anta

Soluzione innovativa e di design, il pannello scorrevole con sistema Magic si distingue per la sua eleganza e funzionalità. Le ruote nascoste all'interno del pannello permettono un movimento fluido e silenzioso, creando un'armonia di stile con la boiserie. La perfetta combinazione

tra pannello scorrevole e boiserie offre un'ampia gamma di possibilità per arredare con gusto e originalità ogni ambiente. La scelta di un'unica finitura per entrambi gli elementi crea un effetto di continuità e raffinatezza, donando un tocco di classe ad ogni stanza.

3





#### 1 Porta

Anta: rovere 201 nocciola  
 Doghe: rovere 201 nocciola  
 Telaio: L-A07 rovere 201 nocciola  
 Dimensioni: 800x2100 mm

#### 2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
 con sistema di chiusura touch a  
 ritenuta magnetica  
 Vista interna: maniglia standard

#### 3 Boiserie

Pannelli: rovere 201 nocciola  
 Doghe: rovere 201 nocciola,  
 Terminali: tipo A rovere 201 nocciola

#### 4 Nicchia


Rovere 201 nocciola, 300x1500  
 mm e mensole



**5 Armadio**

Anta: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Telaio: L-AR07 rovere 201 nocciola  
Dimensioni: 400+400+400+400  
x 2100 mm

1-2-3-4-5



1-2-3-4

**1 Porta**

Anta: rovere 205 tabacco  
Doghe: rovere 205 tabacco  
Telaio: L-A07 rovere 205 tabacco  
Dimensioni: 700x2400 mm

**2 Maniglia**


Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
con sistema di chiusura touch a  
ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard

**3 Boiserie Line+Stripe**

Pannelli: rovere 205 tabacco  
Doghe: rovere 205 tabacco  
Terminali: tipo A rovere 205  
tabacco

**4 Armadio Stripe**

Ante: rovere 205 tabacco  
Telaio: S-AR03 rovere 205 tabacco  
Dimensioni: 600+600+600 x  
2800mm, senza traverso superiore



1-2-3

**1 Porta integrata**

Anta: rovere 205 tabacco  
Doghe: rovere 205 tabacco  
Telaio: L-A07 rovere 205 tabacco  
Dimensioni: 800x2400 mm

**2 Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata,  
con sistema di chiusura touch a  
ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard

**3 Boiserie**

Pannelli: rovere 205 tabacco  
Doghe: rovere 205 tabacco

# Line

# Dati tecnici

Soluzione versatile e di grande pregio, la boiserie si compone di pannelli modulari a sviluppo verticale, disponibili in diverse finiture per adattarsi a qualsiasi stile e d'arredo. La sua peculiarità consiste nella capacità di coordinare porte e pareti, creando un'armonia di stile nell'ambiente.


Oltre alla possibilità di optare per un'unica finitura, la boiserie offre l'innovativa scelta di contrastare il legno con doghe laccate.

Questo gioco di contrasti crea un effetto di grande eleganza e originalità, donando un tocco di modernità ad ogni ambiente.

Un sistema d'apertura invisibile completa la boiserie, rendendola ancora più raffinata e funzionale. Le ante, perfettamente integrate nei pannelli, si aprono e si chiudono senza rovinare l'estetica dell'ambiente.

## Line tipologia telaio porta

### Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

#### L-A01

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto esterno:**

Rovere / Laccato


**Coprifilo prospetto Interno:**

Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato

### Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

#### L-A02

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto esterno:**

Tintegiabile


**Coprifilo prospetto Interno:**

Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato

### Versione boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

#### L-A03

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato

**Prospetto esterno:**

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)


Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto Interno:**

Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato



#### L-A07

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato

**Prospetto esterno:**

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato


**Coprifilo prospetto Interno:**

Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio doppio prospetto

**L-A04**

**Anta:**  
Rovere / Laccato


**Telaio:**  
Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto esterno:**  
Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto Interno:**  
Rovere / Laccato

**Doghe:**  
Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio doppio prospetto

**L-A05**

**Anta:**  
Rovere / Laccato


**Telaio:**  
Rovere / Laccato

**Coprifilo prospetto esterno:**  
Tintegiabile

**Coprifilo prospetto Interno:**  
Tintegiabile

**Doghe:**  
Rovere / Laccato

Versione boiserie



Tipologia telaio doppio prospetto

**L-A06**


**Anta:**  
Rovere / Laccato

**Telaio:**  
Rovere / Laccato

**Prospetto esterno:**  
Predisposizione cartongesso (10/13 mm)  
Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Prospetto Interno:**  
Predisposizione cartongesso (10/13 mm)  
Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Doghe:**  
Rovere / Laccato



**L-A08**

**Anta:**  
Rovere / Laccato

**Telaio:**  
Rovere / Laccato


**Prospetto esterno:**  
Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Prospetto Interno:**  
Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Doghe:**  
Rovere / Laccato

## Line tipologia telaio armadio

### Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

#### L-AR01

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato


**Coprifilo prospetto esterno:**

Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato

### Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

#### L-AR02

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato


**Coprifilo prospetto esterno:**

Tintegiabile

**Doghe:**

Rovere / Laccato

### Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio armadio

#### L-AR03

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato


**Prospetto esterno:**

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato



#### L-A07

**Anta:**

Rovere / Laccato

**Telaio:**

Rovere / Laccato

**Prospetto esterno:**

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

**Doghe:**

Rovere / Laccato

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

## Telai integrati a boiserie

### Pannello

Ancoraggio



I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Fitlock, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.

Boiserie




I pannelli sono disponibili in quattro larghezze (384, 576x2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Tagli, luci e prese



I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.


Pannello sopraporta cieco



Il pannello è disponibile in tre larghezze (755, 855, 955 x 415, 675 mm) o su misura


### Componenti

Terminale A




Dimensioni  
42 x 41 x  
2800 mm  
larghezza su  
misura

Terminale B




Dimensioni  
57 x 41 x  
2800 mm  
larghezza su  
misura

Terminale C



Dimensioni  
41 x 41 x  
2800 mm  
larghezza su  
misura

Terminale D con coprifilo



Dimensioni  
110 x 18 x 2800 mm  
larghezza su misura

### Pannello angolo

Boiserie ad angolo aperto





I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.

Boiserie ad angolo chiuso



I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.

**1- 3 Porta**

Porta battente, spingere dx con anta e doghe in rovere 700 x 2100 mm e telaio (S-A03) rovere senza traverso superiore

**Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata, con sistema di chiusura touch a ritenuta magnetica  
Vista interna: Sochic L, nera e inserto rovere

**2 Porta**

Porta battente, spingere sx con anta e doghe in rovere 700 x 2100 mm e telaio (S-A03) rovere senza traverso superiore

**Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata, con sistema di chiusura touch a ritenuta magnetica  
Vista interna: Sochic L, nera e inserto rovere

**4 Boiserie Line**

N. 9 Pannelli e doghe in rovere 384 x 2800 mm

N. 2 Pannelli e doghe in rovere 576 x 2800 mm

**6 Boiserie Frame**

N. 3 Pannelli in rovere 600 x 2800 mm


**5 Terminale**

N. 2 Profilo terminale finale (A) 42 x 41 x 2800 mm


# Line

## Nicchia

Nicchia



Nicchia 4 lati



La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 1500, 1750, 2000 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Nicchia 3 lati



La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 2100, 2400, 2800 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Mensole



Le mensole sono disponibili (300 x 300 mm) o su misura

# Twenty

Porte, boiserie e sistemi armadi

**Arlem Porte**

# 20



1-3

**1 Porta**

Anta: rovere 201 nocciola  
Doghe: rovere 201 nocciola  
Telaio: L-A02 - rovere 201 nocciola  
Coprifilo: tinteggiabile  
Dimensioni: 800 x 2800 mm,  
senza traverso superiore

**2 Maniglia**

Vista esterna: M41, rovere 201  
nocciola, con sistema di chiusura  
touch a ritenuta magnetica  
Vista interna: maniglia standard

**3 Battiscopa**

Tinteggiabile (H 50 mm)